



SBI SPANNBETON^{LTD}

Katalog Urnennischen

Sehr geehrte Interessenten!

Die Fa. Spannbeton LTD ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, welches seit über 60 Jahren besteht und in zweiter Generation geführt wird.

Seit über 15 Jahren ist unser Unternehmen auf die Produktion von Urnenwänden und

Stelen aus Beton spezialisiert und hat über 200 durchgeführt.

Unser Anliegen ist, durch unsere Produkte der Urnenbeisetzung einen pietätvollen Rahmen zu bieten und auch der Friedhofsverwaltung die Arbeit zu erleichtern.



WIR BIETEN MODULARE UND ERWEITERBARE
SYSTEME FÜR URNENFRIEDHÖFE AN

weitere Infos unter www.urnennischen.com



SERVICE...
BERATUNG...
KOMPETENZ...

LEISTUNGEN

Planung
Produktion
Montage
Finanzierung

Wir bieten unseren Kunden eine
umfassende Betreuung.

Modell Absam

Eine moderne Urnenanlage in Sichtbeton.

Diese Anlage besteht aus 3 Ebenen mit 12 Kammern. Auf einem bauseitig erstellten Sockel werden die Trägerplatten, Mittelplatten und Urnenkammern montiert. Den Abschluss bilden die seitlich montierten Platten sowie eine abschüssige Dachplatte mit unterliegender Wassernase. Sämtliche Fugen werden mit Dischtschnur und farblich passendem Dichtmaterial verschlossen. Die Kammern werden mit speziellen Niroteilen versehen, wodurch die Grabtafeln senkrecht und plan mit der Vorderfläche der Kammern



Dimensionen

Gesamtmaße (ohne Sockel): 224 cm x 164 cm x 85 cm (b x h x t)
Innenmaß / Kammer: 38 cm x 40 cm x 42 cm (b x h x t)

Fassungsvermögen: 4 Aschekapseln / Kammer



Dimensionen

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| Außenmaß d. Urnenkammer: | 50 cm x 50 cm x 50 cm | (b x h x t) |
| Außenmaß d. Rundbogenelements: | 50 cm x 80 cm x 50 cm | (b x h x t) |
| Innenmaß / Kammer: | 36 cm x 36 cm x 42 cm | (b x h x t) |
| Fassungsvermögen: | 4 Aschekapseln / Kammer | |



Modell Bad Ischl

eine Urnenwand in klassischem Design

Die Basis dieses Modells bildet ein Betonsockel auf den ein Nischenmodul und ein Rundbogen montiert werden. Den Abschluss bildet eine Dachplatte mit unterliegender Wassernase. Sämtliche Fugen werden mit Dichtschnur und farblich pasendem Dichtmittel verschlossen.


Die Kammern werden mit speziellen Niroteilen versehen, wodurch die Grabplatten senkrecht und plan zur Vorderfläche der Anlage montiert werden können.

Der Rundbogen dient zur Unterbringung von Laternen und Grabschmuck.

Modell Kleinmünchen

Eine zweiteilige Urnennische mit integrierter Blumenschale ohne Rückwand

Eine zweiteilige Urnennische ohne Rückwand zum Anbau an eine bestehende Wand. Die Basis bildet ein bauseitig erstellter Betonsockel auf welchem die Kammerelemente montiert werden. Den Abschluss bildet eine überkragende Dachplatte mit unterliegender Wassernase. Sämtliche Fugen werden mit Dichtschnur und farblich passendem Dichtmaterial geschlossen. Die Kammern werden mit speziellen Niroteilen versehen, wodurch die Grabtafeln senkrecht und plan mit der Vorderfläche der Kammern eingefügt werden können.



Dimensionen

| | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------|
| Außenmaß d. Urnenkammer: | 67 cm x 72 cm x 40 - 56 cm | (b x h x t) |
| Innenmaß / Kammer: | 53 cm x 50 cm x 38 cm | (b x h x t) |
| Fassungsvermögen: | 4 Aschekapseln / Kammer | |



Dimensionen

Außenmaß d. Urnenkammer: 62 cm x 56 cm x 62 cm (b x h x t)
 Innenmaß / Kammer: 56 cm x 56 cm x 54 cm (b x h x t)

Fassungsvermögen: 4 Aschekapseln / Kammer



Modell Langenlois

eine Urnenwand in modernem Design

Die Basis bildet ein bauseitig erstellter Betonsockel auf welchem die Kammerelemente montiert werden. Den Abschluss bildet eine überkragende Dachplatte mit untenliegender Wassernase. Sämtliche Fugen werden mit Dichtschnur und farblich passendem Dichtmaterial geschlossen. Die Kammern werden mit speziellen Niroteilen versehen, wodurch die Grabtafeln senkrecht und plan mit der Vorderfläche der Kammern eingefügt werden können.

Vor jeder Kammer ergibt sich eine Abstellfläche für Laternen, Vasen oder anderen Grabschmuck.

Modell LSP

Eine Urnennische mit 2 Kammern, die übereinander angeordnet sind.

Diese Urnennischen werden entweder auf einem Sockel oder auf einer Tischplatte mit Füßen montiert. Die horizontalen Einschubplatten stehen ca. 16 cm vor und bieten Platz für Laternen, Vasen und Grabschmuck. Die Urnennischen werden durch eine Dachplatte mit untenliegender Wassernase abgedeckt. Sämtliche Fugen werden mit Dichtschnur und farblich passenden Dichtmaterial geschlossen. Zur Montage der Grabtafeln werden die Kammern mit speziellen Niroteilen versehen.



Dimensionen


Nischen mit 1 Kammer: 55 cm x 60,5 cm x 50 cm (b x h x t)

Nischen mit 2 Kammern: 55 cm x 121 cm x 50 cm (b x h x t)

Innenmaß der Kammer: 45/52/42 cm

Fassungsvermögen: 4 Aschenkapseln





Dimensionen

| | | |
|------------------------|-------------------------|-------------|
| Gesamtgröße d. Anlage: | 228 cm x 234 cm x 50 cm | (b x h x t) |
| Außenmaß / Kammer: | 57 cm x 57 cm x 50 cm | (b x h x t) |
| Innenmaß / Kammer: | 50 cm x 50 cm x 42 cm | (b x h x t) |
| Fassungsvermögen: | 4 Aschekapseln / Kammer | |



Modell Lunz

Ein System mit 8 Nischen und integrierten Blumentrögen oder Abstellflächen für Grabschmuck. Diese Urnennischen werden auf einem bauseitig hergestellten Sockel montiert. Den Abschluss bildet ein aufgesetztes Giebeldach mit integriertem Kreuz. Sämtliche Fugen werden mit Dichtschnur und farblich passenden Dichtmaterial geschlossen. Die senkrechte Grabtafel ist aus poliertem Granit und verschließt mittels speziellen Niro-Einbauteilen die Kammer.

Modell Neumarkt

modernes Design für 4 -8 Urnenkammern

Modell Neumarkt wurde von dem Linzer Architekten Dipl. Ing. Manfred Tremel entwickelt. Das Betonteil ist leicht konisch und wird in ein bauseitig erstelltes Köcherfundament versetzt. Es handelt sich um ein Fertigteil in welchem 4 Einsätze aus Metall für Urnennischen montiert werden. Den Abschluss bildet eine Abdeckung aus einer Glas-, Stahlkonstruktion. Alternativ können die Fächer auch mit 8 Urnenkammern aus Metall bestückt werden.



Dimensionen

Gesamtgröße: 167 cm x 257cm x 65 cm (b x h x t)

Innenmaße d. Kammern: auf Anfrage

Fassungsvermögen: 4 Aschenkapseln / Kammer





Dimensionen

| | | |
|------------------------|--------------------------|-------------|
| Gesamtgröße d. Anlage: | 170 cm x 170 cm x 225 cm | (b x h x t) |
| Außenmaß / Kammer: | 46 cm x 40 cm x 50 cm | (b x h x t) |
| Innenmaß / Kammer: | auf Anfrage | |
| Fassungsvermögen: | 4 Aschekapseln / Kammer | |



Modell Pagode

Modell mit geringem Platzbedarf mit 12 Kammern

Die Pagode wird auf ein einfaches Fundament versetzt, alle Fugen werden durch farblich passendes Dichtmittel geschlossen. Optional können Abstellflächen mit Glastrennwänden und Niroschalen montiert werden. Die senkrechte Grabtafel ist aus poliertem Granit und wird mit den Kammermodulen verschraubt.

Dieses Modell ist in 2 Varianten erhältlich:

- Pagode mit Zeltdach
- Pagode mit Pagodendach

Modell U3

eine zweiteilige Urnennische mit integrierter Blumenschale

Eine zweiteilige Urnennische mit Rückwand zum Anbau an eine bestehende Wand. Die Basis bildet ein bauseitig erstellter Betonsockel auf welchem die Kammerelemente montiert werden. Den Abschluss bildet eine überkragende Dachplatte mit untenliegender Wassernase. Sämtliche Fugen werden mit Dichtschnur und farblich passendem Dichtmittel geschlossen. Die Kammern werden mit speziellen Niroteilen versehen, wodurch die Grabtafeln senkrecht und plan mit der Vorderfläche der Kammern eingefügt werden können.



Dimensionen

Maße d. Kammer:: 67 cm x 70cm x 55-60 cm (b x h x t)

Innenmaße d. Kammer: 57 cm x 55 cm x 50 cm (b x h x t)

Fassungsvermögen: 4 - 5 Aschenkapseln / Kammer



Modell Pultgrab

zur Selbstmontage

Eine elegante Urnenkammer, die im Erdreich versenkt wird.

Wird auch für Ehrengräber verwendet.

An der Erdoberfläche sind nur die oberen 20-28 cm der Nische (Pult) sichtbar.

Die Grabtafel besteht aus grau-weißem Granit und wird mittels Niro-Hutmuttern mit der Grabkammer verbunden.

Ein Laternenstein kann fakultativ an die Grabkammer montiert werden und dient zur

Anbringung einer Laterne, Vase oder von Grabschmuck.



KOSTENGÜNSTIG UND PLATZSPAREND

Das Pultgrab wird vom Kunden selbst versetzt und besteht aus:

- Pultgrab, werksmäßig hydrophobiert
- Fundamentplatte
- Grabverschlusstafel, Naturstein grau-weiß poliert
- Inkl. werksmäßig montierten Verschlussmechanismus aus Niro
- Optional: Laternenstein, werksmäßig hydrophobiert

Dimensionen

Außenmaß: 60 cm x 36 - 44 cm x 50 cm (b x h x t)

Innenmaß: 50 cm x 36 - 44 cm x 40 cm (b x h x t)

Fassungsvermögen: 4 Aschekapseln / Kammer



www.urnennischen.com
contact@urnennischen.com

Wien: Quellenstraße 79-83/8, A-1100 Wien
Tel.: +43 / 1 / 600 02 86

Linz: Hafenstraße 53, A-4020 Linz
Tel.: +43 / 732 / 77 11 39 - 0
Fax.: DW 29

Pocking: Weizauerweg 1a, D-94060 Pocking
Tel.: +49 / 8531 / 13 65 75